РосЭнергоСистемы

Компания «Росэнергосистемы» - российский производитель и поставщик оборудования и услуг в области производства, передачи и распределения электроэнергии. Среди наших постоянных заказчиков – предприятия промышленности, железнодорожного транспорта, строительной индустрии.

ООО «Росэнергосистемы» работает на рынке электротехнического оборудования с 1991 года. Является одной из крупнейших российских инжиниринговых электротехнических компаний, имеет 4 производственные площадки и 8 представительств на территории России (Санкт-Петербург, Великий Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Кемерово, Красноярск).

Производственные площадки находятся в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Кемерове и Ростове-на-Дону, располагают собственными производственными базами и оснащены современным оборудованием от ведущих мировых производителей.

ЦЕЛЬ

Быть ведущей компанией по проектированию, производству и комплексной поставке электротехнического оборудования на российском рынке.

ПРИНЦИПЫ

- работа с партнерами, строящаяся на доверии;
- ответственность и добросовестность при выполнении взятых на себя обязательств;
- качество выполняемых работ;
- минимальные сроки поставок;
- конкурентоспособность;
- гибкость технических решений;
- ориентир на долгосрочное взаимовыгодное партнерство.

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

1991: Основание компании.

1991-1993: Выполнение электромонтажных работ. Первые продажи электротехнического оборудования.

1994-2002: Расширение географии деятельности компании (Северо-Западный, Поволжский, Уральский, Центральный регионы). Увеличение ассортименте выпускаемого оборудования.

2002-2006: Получение статуса официального партнера компаний Schneider Electric, ABB и Legrand. Открытие монтажного производства в Екатеринбурге. Внедрение системы менеджмента качества ISO 9001:2000.

2007-2009: Сертификация НКУ на токи до 6300А включительно. Вступление в СРО. Получение статуса официального партнера General Electric. Открытие монтажного производства в г. Ростове-на-Дону.

2011: Аккредитация ОАО «НК «Роснефть». Аттестация оборудования на объектах ОАО «ФСК ЕЭС». Участие в строительстве олимпийских объектов «Сочи 2014».

2012: Открытие представительства в Сибирском регионе (г. Кемерово).

2013: Получение лицензии на сборку Sivacon S8 (Siemens).

2014: Разработаны ТУ и развернуто производство камер сборных одностороннего обслуживания серии КСО-200-РС.

2015: Открытие представительства в г. Красноярск. Вступление в Антикоррупционную хартию российского бизнеса

2016: Разработаны ТУ и развернуто производство комплектных распределительных устройств типа КРУ-РЭС.

2017: Крупная поставка оборудования многофункциональному комплексу «Лахта Центр». Получение сертификата соответствия ГОСТ Р ИСО 9001:2015.

2018: Внедрение системы менеджмента качества ISO 9001:2015.

2020: Запуск нового сайта компании https://rosenergosystemy.ru/

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Санкт -Петербург

Общая площадь – 2680,0 кв. м

Площадь, занятая под производство – 1600,0 кв. м

Екатеринбург

Общая площадь – 1800,0 кв. м

Площадь, занятая под производство – 1200,0 кв. м

Ростов-на-Дону

Общая площадь – 990,0 кв. м

Площадь, занятая под производство – 700,0 кв. м

Кемерово

Общая площадь – 200 кв. м

Площадь, занятая под производство – 170 кв. м

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- конструирование и производство НКУ;

- конструирование и производство камер сборных одностороннего обслуживания серии КСО-200-РС и комплектных распределительных устройств типа КРУ-РЭС;

- производство КТП внутренней и наружной установки (в металлических и бетонных оболочках);

- разработка и внедрение систем автоматизации электроснабжения;

- поставка и адаптация к объекту оборудования среднего и высокого напряжений;

- реализация проектов и комплексная поставка оборудования с монтажом, пусконаладкой и вводом в эксплуатацию.

Производственная площадка
ООО «Росэнергосистемы», г. Санкт-Петербург

Производственная площадка
ООО «Росэнергосистемы», г. Екатеринбург

Производственная площадка
ООО «Росэнергосистемы», г. Ростов-на-Дону

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Вся продукция изготавливается на современном технологическом оборудовании с использованием комплектующих ведущих мировых и отечественных производителей. Комплектующие проходят входной контроль в соответствии с принятыми стандартами. Продукция имеет гарантийные сроки эксплуатации в соответствии с ГОСТ.

Наша техническая политика основана на:

- использовании при выполнении монтажных операций высококачественного специального инструмента известных Европейских фирм – Weidmuller, Alfra, Klauke, NovoPress;
- применении высококачественных корпусных изделий, изготавливаемых специализированными предприятиями;
- использовании в качестве токоведущих частей только медных шин, а в качестве шинодержателей – изделий из композитных материалов;
- широком применении систем с выкатными и втычными блоками, что существенно повышает безопасность обслуживания оборудования и надежность его работы;
- использовании современных технологий монтажа;
- прохождении всей продукции приемо-сдаточных испытаний на специальном аттестованном стендовом оборудовании;
- собственных научно-технических разработках и внедрении их на производстве.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ХАРТИЯ

ООО «Росэнергосистемы» является членом Антикоррупционной хартии российского бизнеса и строит взаимоотношения с партнерами и контрагентами с учетом принципов антикоррупционной политики.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ООО «Росэнергосистемы» сертифицировано по системе менеджмента качества в отношении разработки, производства и реализации высоковольтных и низковольтных комплектных устройств по стандарту ISO 9001:2015. Разработаны и утверждены внутренние документы СМК. ООО «Росэнергосистемы» обладает необходимыми мощностями и оборудованием для производства комплектных трансформаторных подстанций напряжением 6(10)/0,4 кВ и комплектных распределительных устройств.

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ ГОСТ Р ИСО

Компания ООО «Росэнергосистемы» получила сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015, который удостоверяет, что система менеджмента качества применительно к производству и оптовой торговле электрической, распределительной и регулирующей аппаратурой; выполнение электромонтажных, санитарно-технических и строительно-монтажных работ соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

СВИДЕТЕЛЬСТВА СРО

В соответствии с законодательством Российской Федерации в 2017 году компания ООО «Росэнергосистемы» получила свидетельства некоммерческого партнерства саморегулируемой организации строителей «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЕРТИФИКАТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Выпускаемые нашей компанией Низковольтные комплектные устройства типа ШМР на номинальный ток до 6300А прошли соответствующие испытания на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ В СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

Выпускаемая нашей компанией продукция сертифицирована в системе сертификации Госстандарта России. Продукция проходит приемосдаточные испытания в объеме, регламентированном соответствующими ГОСТ.

Перечень полученных сертификатов соответствия:

- Блочные комплектные трансформаторные подстанции наружной установки в бетонной оболочке типа БКТП, БКРП, БКРТП;
- Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО серии 200 на номинальное напряжение 10 кВ;
- Комплектные распределительные устройства КРУ-РЭС;
- Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки в металлической оболочке типа КТП номинальным напряжением до 10 кВ и мощностью трансформаторов до 4000 кВА;
- Комплектные трансформаторные подстанции типа КТПнт мощностью от 100 до 3150 кВТ и РУНН КТПнт;
- Блок-модули типа «УКТУС» и их модификации.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ В СИСТЕМЕ СЕРТПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

Выпускаемая нашей компанией продукция сертифицирована в системе добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности. Продукция соответствует требованиям ФНИП «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», ФНИП в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».

Перечень полученных сертификатов сертпромбезопасности:

- Комплектные распределительные устройства КРУ-РЭС;
- Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки в металлической оболочке типа КТП номинальным напряжением до 10 кВ и мощностью трансформаторов до 4000 кВА;
- Низковольтные комплектные устройства типа ШМР.

СЕРТИФИКАТЫ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ

Выпускаемая нашей компанией продукция сертифицирована в системе сертификации Госстандарта России в вопросе сейсмостойкости по шкалле MSK-64.

Перечень полученных сертификатов соответствия по сейсмостойкости:

- Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки в металлической оболочке типа КТП;
- Низковольтные комплектные устройства типа ШМР на номинальный ток до 6300А;
- Комплектные распределительные устройства КРУ-РЭС.

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ

В предлагаемых проектных решениях, охватывающих различные спектры промышленности и строительного комплекса, применяются прогрессивные технологии и энергосберегающее оборудование ведущих зарубежных и отечественных производителей (Schneider Electric, ABB, Siemens, General Electric, Eaton, LS, Hyundai, Legrand, Rittal, DKC и многих других).

Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки в металлической оболочке (КТП)

Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки в металлической оболочке (КТП) напряжением до 10 кВ и мощностью силовых трансформаторов до 3150 кВА предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в системах с изолированной нейтралью на стороне 6(10) кВ и глухо-заземленной нейтралью на стороне 0,4 кВ.

КТП относятся к изделиям энергетики и предназначены для электроснабжения объектов нефтегазовой отрасли, промышленного, коммунально-бытового и административного назначения всех категорий.

В части воздействия климатических факторов внешней среды КТП соответствует исполнению У и УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.

Каркас КТП сварной, из труб прямоугольного сечения, стены и потолок выполняются либо из сэндвич-панелей, либо из профилированного листа с приваркой сплошным швом. В качестве утеплителя применяется базальтовая вата. Изготавливаются по ТУ 3412-003-83838918-2012.

Комплектные трансформаторные подстанции, распределительные пункты, распределительно-трансформаторные подстанции в бетонной оболочке

Основными преимуществами таких подстанций являются: полная заводская готовность, модульная конструкция, быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию, компактность и совместимость с городской архитектурой. Срок службы такого оборудования составляет не менее 25 лет. Имеется возможность построения крупных распределительных и распределительно-трансформаторных подстанций из неограниченного числа блоков путем их последовательно-параллельной стыковки.

Мы осуществляем поставку БКТП различной конфигурации и в разной комплектации мощностью от 250 до 2500 кВА. Состав подстанции определяется техническим заданием и проектной документацией. Учитываются индивидуальные требования Заказчика.

Блочно-модульные комплектные трансформаторные подстанции для предприятий нефтегазового комплекса

Подстанции в блочно-модульном исполнении разрабатываются по техническому заданию Заказчика и могут содержать устройства ввода высокого напряжения, силовые трансформаторы, НКУ распределения и управления, в том числе с выкатными блоками. Подстанции изготавливаются для работы в экстремальных климатических условиях и для установки в зонах, где возможны выбросы взрывоопасных газов. В этом случае в состав КТП входит установка подачи чистого воздуха с отметки 15...20 м от земли. Подаваемый воздух кондиционируется - охлаждается или подогревается.

КТП могут комплектоваться системой автоматического пожаротушения.

Используемые в КТП блочно-модульные здания УКТУС устойчивы к землетрясениям интенсивностью до 9 баллов по шакле MSK-64.

ООО «Росэнергосистемы» осуществляет полный цикл работ по поставке блочно-модульных КТП - разработку рабочего проекта, изготовление, шеф-монтаж и пусконаладку.

Комплектные трансформаторные подстанции внутренней установки типа КТПнт

Комплектные трансформаторные подстанции внутренней установки мощностью от 160 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ типа КТПнт предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц. Служат для электроснабжения потребителей в различных отраслях промышленности. Могут быть установлены в электрощитовых помещениях или непосредственно в производственных цехах.

КТПнт изготавливаются в модификациях на 1, 2, 3 или 4 ввода, комплектуются блоками микропроцессорной защиты и автоматики.

Форма внутреннего разделения КТПнт на функциональные отсеки – 3а.

Конструктивная особенность КТПнт состоит в том, что все отходящие линии подключаются на промежуточные шинные сборки, что существенно облегчает ее обслуживание и положительно сказывается на тепловом режиме.

КТПнт изготавливаются по опросным листам Заказчика. ТУ 3412-002-83838918-2012.

Камеры КСО серии 200

Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-200-РС предназначены для комплектования распределительных устройств переменного трехфазного тока напряжением 6 или 10 кВ.

В состав серии входят различные типы камер, как с выключателями нагрузки, так и с вакуумными выключателями. В них может быть установлена любая аппаратура защиты в соответствии с требованиями Заказчика. Выпускаются по ТУ341470-003-83838918-2013.

Комплектные распределительные устройства типа КРУ-РЭС

Комплектные устройства КРУ-РЭС предназначены для создания распределительных устройств напряжением 6 или 10 кВ. В них может быть установлена различная коммутационная аппаратура и устройства микропроцессорной защиты. Широкая гамма исполнений позволяет укомплектовать распределительное устройство любой сложности и назначения.

КРУ-РЭС изготавливаются на номинальный ток до 3150А. ТУ341470-004-83838918-2014.

Главные распределительные щиты до 6300А

Главные распределительные щиты (ГРЩ) предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 380/220 В в сетях с глухозаземленной нейтралью, для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях. Выпускаются на номинальный ток до 6300А.

Комплектуются аппаратурой отечественного или импортного (ABB, Schneider Electric, Siemens, General Electric, LSis) производства.

Аппаратура в таких щитах устанавливается, как правило, стационарно. ГРЩ изготавливаются по техническому заданию Заказчика. Допущены к применению на опасных производственных объектах. Имеется вариант сейсмостойкого исполнения.

Щиты станций управления

Щиты станций управления (ЩСУ) предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 380/220 В, для управления реверсивными и нереверсивными приводами исполнительных механизмов, для измерения, сигнализации, защиты, регулирования. Используются в системах управления технологическими процессами. Комплектуются отечественной или импортной аппаратурой.

ЩСУ строятся, как правило, по блочно-модульному принципу со стационарной установкой блоков защиты, распределения и управления, форма внутреннего разделения на функциональные отсеки может быть от 1 до 4b. Комплектуются устройствами АВР, в том числе с микропроцессорным управлением, как контактной, так и бесконтактной аппаратурой, устройствами плавного пуска, частотными преобразователями и пр. Могут интегрироваться в АСУ предприятия. Щиты станций управления изготавливаются по документации Заказчика в соответствии с ТУ 3434-010-83838918-2010.

Щиты с выдвижными (выемными) и стационарными модулями типа МСС

Щиты с выдвижными блоками, известные как МСС (центры управления электродвигателями), применяются в производствах с непрерывным технологическим процессом: нефтехимии, металлургии, в бумажном производстве и т.п., во всех случаях, когда перерыв в электроснабжении связан с большими материальными потерями и опасностью для людей и окружающей среды.

Щиты МСС отличает минимальное время восстановления и высокая безопасность обслуживания без снятия напряжения.

Во всех предлагаемых нами системах предусмотрена комбинация панелей со стационарной аппаратурой и панелей с выкатными блоками. Это позволяет строить распределительные щиты, в которых совмещены функции управления электроприводами и распределения электроэнергии. Номинальный ток на сборных шинах таких щитов может достигать величины 7500А.

Щиты и шкафы систем автоматизации

Щиты и шкафы систем автоматизации предназначены для применения в системах автоматизации технологических процессов и используются для управления исполнительными механизмами, обработки сигналов от удаленных датчиков и регистрации параметров технологических процессов.

По своему назначению в системе АСУ ТП, щиты и шкафы систем автоматизации выполняют управляющие, информационные и вспомогательные функции.

Изготавливаются в виде металлических шкафов напольного исполнения и комплектуются аппаратурой на основании проектной документации Заказчика.

ТУ 3434-010-83838918-2010.

Оборудование по индивидуальным схемам Заказчика

Компания «Росэнергосистемы» выполняет полный комплекс работ по проектированию, изготовлению и вводу в эксплуатацию низковольтных комплектных устройств с номинальным током до 6300А и блочных подстанций 6(10кВ). Сервисное обслуживание и техническая поддержка на всей территории России обеспечена сетью предприятий и представительств фирмы.

Разработка проектов ведется на основе технического задания Заказчика.

Указанная номенклатура ориентирована, как правило, на индивидуальные конструкторские решения и особые требования в части надежности оборудования.

Распределительное устройство с элегазовой изоляцией

Распределительные устройства с элегазовой изоляцией предназначены для комплектования распредустройств в сетях с номинальным напряжением до 24 кВ, имеют малые размеры, не требуют осблуживания при эксплуатации. Эффективно применяются в городском хозяйстве, в блочно-модульных КТП.

Компания ООО «Росэнергосистемы» осуществляет поставку распределительных устройств ведущих мировых производителей: Siemens, Schneider Electric, ABB и других.

Автономные системы электроснабжения на базе генераторных установок

ООО «Росэнергосистемы» предлагает комплексный подход к решению задач и потребностей наших заказчиков в части создания систем надежного и бесперебойного электроснабжения.

Компания «Росэнергосистемы» также является партнером всех известных в мире производителей автономных электрогенераторных установок различной мощности и вида используемого топлива: F.G.Wilson (Великобритания), Cummins (Великобритания) и др.

Источники бесперебойного электропитания переменного тока

Компания «Росэнергосистемы» является сертифицированным партнером ведущих мировых производителей ИБП: Eaton , APC (Schneider Electric), Newave (ABB UPS Systems).

Все поставляемое оборудование имеет необходимые российские и зарубежные сертификаты соответствия, а качество подтверждается многолетним опытом их эксплуатации и европейским уровнем производства.

Параметр	НКУ Prisma Plus P	SIVACON S8 (Siemens)	System pro E power (ABB)	НКУ Prisma PR
Номинальный ток сборных шин, А	до 4000А	верхние сборные шины: до 6300А; сборные шины сзади: до 7010А	до 6300А	до 6300А
Номинальный ток ответвлений от сборных шин, А	до 3200А	до 3200А	до 3200А	до 4000А
Способ установки аппаратов защиты и управления	стационарно, на монтажных рамах и платах, вертикально и горизонтально	стационарно, на платах и рамах, вертикально и горизонтально	стационарно, на платах и рамах, вертикально и горизонтально	стационарно, на монтажных рамах и платах, вертикально и горизонтально
		на втычных блоках до 630А	на стационарных блоках до 630А	на стационарных блоках до 630А
		на выкатных блоках до 630А	-	-
Минимальная высота втычного/ выдвижного блока, мм	-	100	-	-
Количество блоков в одном ряду	-	1, 2, 4	-	-
Исполнение устанавливаемых аппаратов	стационарные, выкатные/втычные, с ручным или электроприводом	стационарные, выкатные/втычные, с ручным или электроприводом	стационарные, втычные/выкатные, с ручным или электроприводом	стационарные, выкатные/втычные, с ручным или электроприводом
Возможность применения комплектующих	Schneider Electric	Siemens	ABB	Schneider Electric
Комплектный шинопровод	Canaliss 800-4000А	SIVACON 8PS 630-6300А	нет	Canaliss 800-3200А
Выделенный отсек в пределах одного каркаса для шин/кабелей	есть	есть	есть	есть
Возможная форма секционирования	1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b	2b, 3a, 4b	1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b	2b, 3b, 4a, 4b
Панель конденсаторной установки	-	есть, до 600 кВАр на панель	-	есть, до 600 кВАр на панель
Обслуживание	одностороннее, двухстороннее	одностороннее, двухстороннее	одностороннее, двухстороннее	одностороннее, двухстороннее
Установка щита	отдельностоящий, прислонный	отдельностоящий, прислонный, "спина к спине"	отдельностоящий, прислонный	отдельностоящий, прислонный
Возможная степень защиты	IP30, IP31, IP55	IP40, IP41, IP54	IP30, IP31, IP40, IP41, IP65	IP30, IP31, IP55

xEnergy (Eaton)	SEN Plus (GE)	XL³ (Legrand)	DKC	vx25_Ri4Power ISV (Rittal)	vx25_Ri4Power Form 1-4 (Rittal)
до 5000А	до 6300А	400, 800, 1000, 4000, 6300А	до 6300А	630А или 1600А	до 6300А
до 3200А	до 4000А	до 4000А	до 3200А	до 630А	до 4000А
стационарно, на монтажных рамах и платах, вертикально и горизонтально	стационарно, на монтажных платах и рамах, вертикально или горизонтально	стационарно, на монтажных платах и рамах, вертикально или горизонтально	стационарно, на монтажных рамах, вертикально или горизонтально	стационарно, на монтажных модулях, вертикально	стационарно, на монтажных рамах и платах, вертикально и горизонтально
на стационарных блоках до 630А	на стационарных блоках до 630А	на стационарных блоках до 630А	на стационарных блоках до 630А	-	на стационарных блоках до 630А
на выкатных блоках до 630А	на выкатных блоках, до 630А	-	на выкатных блоках, до 630А	-	на выкатных блоках, до 630А
75	125	-	125	-	150
1	1, 2, 3	-	1, 2 , 3	-	1, 2, 3
стационарные, выкатные/втычные	стационарные, выкатные/втычные	стационарные, выкатные/втычные	стационарные, выкатные/втычные	стационарные, выкатные/втычные	стационарные, выкатные/втычные
Eaton	GE, Schneider Electric, ABB	Legrand	любые изготовители	любые изготовители	любые изготовители
нет	WavePro LT 100-5000А	Zucchini 630-5000А	Hercules 630-6400А	нет	нет
есть	есть	есть	есть	есть	есть
2a, 2b, 3a, 3b, 4a	2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b	2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b	2a, 2b, 3a, 3b, 4a	2a, 2b	2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b
есть, до 500 кВАр на панель	есть, до 600 кВАр на панель	есть, до 600 кВАр на панель	есть, до 600 кВАр на панель	-	есть, до 600 кВАр на панель
одностороннее	одностороннее, двухстороннее	одностороннее, двухстороннее	одностороннее, двухстороннее	одностороннее	одностороннее, двухстороннее
отдельностоящий, прислонный	отдельностоящий, прислонный	отдельностоящий, прислонный	отдельностоящий, прислонный	отдельностоящий, прислонный	отдельностоящий, прислонный
IP31, IP55	IP30, IP40, IP41, IP42, IP54	IP30, IP55	IP30, IP40, IP41, IP42, IP54	IP30, IP31, IP55	IP20, IP43, IP54

Референс лист ООО «Росэнергосистемы»

Заказчик	Наименование продукции, услуги	Год поставки
АО «Вимм-Билль Данн»	Поставка ГРЩ на базе Schneider Electric с выполнением строительно-монтажных работ	2017
ООО «Абинский ЭМЗ»	Поставка НКУ на базе ABB и Hyundai в метизный цех	2017
АО «Ачимгаз»	Установка частотно-регулируемого привода	2017
АО «РиМ»	Поставка КТПБМ-6250/10 кВ/0,4 кВ	2017
ООО «СВЭЛ-Силовые трансформаторы»	Поставка щитов собственных нужд по схемам заказчика	2017
ООО «Еврохим-Волгакалий»	Поставка НКУ на базе Siemens на каларифферную установку	2017
ООО «БЭМСС»	Поставка НКУ на базе Schneider Electric на Прегольскую ТЭЦ	2017
НК «Роснефть»	Поставка РУНН 0,4кВ 400кВА в составе БКТП	2018
ООО «ЭНЕРГО-ОПТИМА»	Поставка РУ 0,4 кВ ТП1, ТП2, РТП на базе DKC. Поставка КРУ Siemens	2018
ООО «ЕвроХим - УКК»	Поставка комплекта шкафов управления и распределения с выполнением пусконаладочных работ	2018
ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ»	Изготовление и поставка ГРЩ	2018
ООО «ЕХВК»	Поставка КТП-5, 6	2018
ООО «ТД Электроматериалы»	Поставка КРУ для нужд АО «Оборонэнерго», г. Санкт-Петребург	2018
ООО «Региональная ЭнергоМонтажная Компания», г. Красноярск	Поставка комплектной трансформаторной подстанции 2КТПН-3150/10/0,4 кВ	2018
ООО «НПО СПБ ЭК»	Поставка КРУ для нужд АО «ГСР ТЭЦ», г. Колпино	2018
ООО «Абинский ЭМЗ»	Поставка шкафов автоматизации	2018
АО «РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый завод», г. Новокузнецк	Поставка РП 10 кВ, шкафов КСО с выполнением шеф-монтажа, пусконаладочных работ и инструктажа персонала Заказчика	2018
АО «Производственное Объединение «Электрохимический завод», Красноярский край, г. Зеленогорск	Поставка комплектной двухтрансформаторной подстанции наружной установки 2КТПНУ-630/10/0,4-УХЛ1-2 шт.	2018
ООО «Мантрак Восток»	Поставка РУВН на камерах КСО-213РС	2018

Заказчик	Наименование продукции, услуги	Год поставки
ООО «РУК»	Поставка ячеек КСО-РЭС, 14 шт.	2018
ООО «АМК Энерго», г. Красноярск	Поставка 2КТП-1000/10/0,4кВ блочно-модульного исполнения с утеплением из “сендвич” панелей, инженерными системами и системой собственных нужд	2018
ООО «ЕХВК»	Поставка КРУ-РЭС	2018
ООО «Регионнефтегазстрой»	Поставка БНКУ	2018
АО «Ренейссанс Констракшн»	Поставка щитового оборудования для многофункциональ-ного комплекса «Лахта Центр»	2018
АО «Шнейдер Электрик»	Поставка РУ	2019
ООО «Центр электрических решений»	Поставка РУВН на камерах КСО-213РС	2019
ООО «УК МЕТАЛЛОИНВЕСТ»	Реконструкция РП 6кВ по программе ретрофит с ВВ Schneider Electric 1600 А, 630 Аб. Поставка КТПнт-1600/6/0,4	2019
АО «АММОНИЙ»	Поставка НКУ, ТСЗ-160-0,66/0,4, ИБП	2019
ООО «СВЕЗА Уральский»	Поставка КТП-1600 кВА	2019
ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики»	Поставка щитов распределительных	2019
ООО «АРХСВЕТ»	Поставка КТП	2019
АО «Новомет-Пермь»	Поставка РУ-6 кВ (2 комплекта), ячеек КСО-213РС, 2КТП-1600 кВА	2019
АО «РУСАЛ Ачинск»	Поставка двухтрансформаторной подстанции 2 ТП-1600 кВА 10/0,4 кВ, включая ШМР и ПНР	2020
ООО «Свеза Уральский»	Поставка комплекта НКУ: РУ-0,4 кВ 4000А, щиты и шкафы силовые	2020
АО «Михайловский ГОК»	Поставка КРУН-6кВ, состоящего из 18-ти ячеек типа К-59	2020
АО «Ренейссанс Констракшн» Бизнес Парк на Волоколамском шоссе	Поставка щитов ВРУ на оборудовании Schneider Electric	2020
ООО «ССК «Звезда»	Поставка распределительной подстанции, сключая ШМР и ПНР	2020
ООО «Брянскагрострой» Мясохладобойня МИРАТОРГ	Поставка шкафов НКУ	2020

Выполненные проекты

2КТП-1600/10/0,4
для ЗАО «Антипинский НПЗ»

Распределительные устройства 0,4кВ для
Агропромышленного холдинга «Мираторг»

Щиты станций управления с выкатными блоками
для завода «Ямал СПГ»

2БКТП-630кВА
для ООО «Еврохим-Волгакалий»

Ячейки КРУ-РЭС
для завода «Ямал СПГ»

РУНН на токи от 1000 до 2500А
для ММПК «Бронка»

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ООО “РОСЭНЕРГОСИСТЕМЫ”

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
198097, ул. Трефолева, 1, лит. П
Тел./факс: (812) 331-37-14

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
173000, ул. Славная, 32/23, оф. 8а
Тел./факс: (8162) 63-28-22

УРАЛЬСКИЙ РЕГИОН

ЕКАТЕРИНБУРГ
620024, ул. Бисертская, 132
Тел./факс: (343) 270-25-09
Тел./факс: (343) 270-25-10

ЧЕЛЯБИНСК
454080, пр. Ленина, 89, оф. 402
Тел./факс: (351) 265-58-44
Тел./факс: (351) 265-58-45

ПЕРМЬ
614077, ул. Пушкарская, 140, оф. 406
Тел./факс: (342) 260-97-88

СИБИРСКИЙ РЕГИОН

КЕМЕРОВО
650000, Кемеровская обл.,
г. Кемерово, ул. Терешковой,
52, лит. Б, ком. 12
Тел./факс: (3842) 900-142

КРАСНОЯРСК
660001, ул. Ладо Кецховели,
д. 22А, БЦ «Спасский», офис 7-28
Тел./факс: (391) 290-21-42

ЮЖНЫЙ РЕГИОН

РОСТОВ-НА-ДОНУ
346800, Мясниковский р-н,
Юго-Восточная промзона, 12
Тел./факс: (863) 200-82-42
Тел./факс: (343) 200-82-43

УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
198097, ул. Трефолева, 1, лит. П
Тел./факс: (812) 331-37-19
Тел./факс: (812) 331-37-20

https://rosenergosystemy.ru/
e-mail: info@etm-res.ru